

LINOLBODEN

HARO®

Endlich zuhause

2011





HARO LINETT
CREME/CARAMEL


HARO Linolboden – modern und kreativ

Linolböden erleben eine Renaissance, denn als echter Designklassiker ist Linoleum heute gefragter denn je. Kein Wunder, Linoleum ist ein attraktiver Bodenbelag für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. HARO Linolböden bieten Qualität, Design und ein breit gefächertes Farbspektrum – ganz zu schweigen von ihrer Bedeutung als ökologisch sinnvolle Alternative. Ob Wohnen, Arbeiten, Küche oder Kinder – HARO Linolboden ist eine zeitgemäße Lebensgrundlage für Ihr Zuhause.




Entdecken Sie die praktischen Linoleum-Dielen von HARO LINETT (Maße ca. 10 x 268 x 1200 mm) in 12 frei kombinierbaren Naturfarben. Nicht vergessen: passende Sockelleisten für viele Dekore.

APRICOT




VANILLE



CREME




CARAMEL



NATUR




CURRY



PEARL



ROSSO



ANTHRAZIT



OPAL




Vorteile HARO LINETT

- Herstellung aus natürlichen Materialien
- Große Farbenvielfalt
- Langlebig und robust
- Einfach zu verlegen (Top Connect®)
- Vielfältig einsetz- und verlegbar
- Antibakteriell und antistatisch
- Fußbodenheizung geeignet
- Chemikalienbeständig*
- Mineralöl- und fettbeständig*
- Stuhlrollengeeignet
- Integrierte Trittschall-dämmung

* kurzzeitig (bis 2 Std.) beständig gegen verdünnte Säuren





HARO®

Endlich zuhause

Aufbau HARO Linolboden

Gesamtdicke 10 mm

1. Linoleum-Deckbelag (2 mm)
2. Spezielle quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist® (6,6 mm)
3. Kork-Trittschalldämmung (1,2 mm)

Nutzungsbereiche



HARO LINETT ist sowohl für private Wohnbereiche mit hoher Nutzung als auch für gewerbliche/ öffentliche Bereiche mit mittlerer Nutzung geeignet. Nutzungsklasse 23/32 lt. EN 548

Reifeschleier

Der sog. Reifeschleier ist eine leichte Gelbfärbung von Linoleum, die aufgrund der natürlichen Rohstoffe bei der Linoleum-Herstellung entsteht. Der Reifeschleier bildet sich nach der Verlegung je nach Lichteinwirkung in wenigen Tagen oder Wochen zurück und der Boden erhält seinen leuchtenden, kräftigen Farbton. Aufgrund dieser natürlichen Eigenschaft von Linoleum ist es wichtig, dass Musterkollektionen und -flächen ausreichend ausgeleuchtet sind, um bei der Farbauswahl Missverständnisse zu vermeiden. Veranschaulichen soll dies die Abbildung auf dieser Seite.

Leimlose Verlegung




Top Connect® ist das wahrscheinlich einfachste Verlegesystem der Welt. Die Dielen müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem Kraftaufwand verriegelt werden. Und beim Umzug wird der Linolboden ebenso einfach wieder ausgebaut.

Einfacher geht's nicht mehr


- Kein Werkzeug
- Extrem schnell
- Präzise und professionell
- Einfach eingebaut, einfach ausgebaut
- Sichere Verbindungen an Stirn- und Längskanten
- Geeignet für vollflächige Verklebung

Verlege- und Gestaltungsmöglichkeiten


Mit HARO LINETT genießen Sie durch individuelle Farbzusammenstellung und zahlreiche Verlegeoptionen vielfältige Variationsmöglichkeiten. Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren und verlegen Sie Ihren HARO LINETT so, wie es am besten zu Ihnen und Ihrer Wohnung passt: vom dezenten Ton-in-Ton-Muster bis hin zum flippig-fröhlichen Farbenspiel.



Regelmäßiger Verband




Regelmäßiger Verband (diag.)



Unregelmäßiger Verband

Farbunterschiede



Leichte Unterschiede in Farbe und Struktur sind aufgrund der überwiegend natürlichen Zutaten bei der Herstellung für Linoleum charakteristisch und gelten sogar als „Echtheitszertifikat“. Die Pakete von HARO LINETT sind aus diesem Grund mit einer Chargennummer gekennzeichnet.

Pflege mit **clean & green® natural**

Neu



Für die regelmäßige Reinigung und Pflege von Linolböden

- Öko-Qualität für umweltbewusste Kunden
- 100 % biologisch abbaubar
- Zertifiziert mit der Euroblume